



## **REGLEMENT DES COMPETITIONS**

# **Dispositifs de Mountain Trail**

## **Fiches techniques**



**SOMMAIRE**

<b>Partie 1 : Dispositifs obligatoire</b> .....	<b>5</b>
<b>I. Boite à eau</b> .....	<b>5</b>
<b>II. Boite à pivot</b> .....	<b>6</b>
<b>III. Champ de pierres</b> .....	<b>7</b>
<b>IV. Croisillons de troncs</b> .....	<b>8</b>
<b>V. L'éventail</b> .....	<b>9</b>
<b>VI. La porte</b> .....	<b>10</b>
<b>VII. La roue de chariot</b> .....	<b>11</b>
<b>VIII. La tranchée</b> .....	<b>12</b>
<b>IX. Le labyrinthe</b> .....	<b>13</b>
<b>X. Mikado de branches</b> .....	<b>14</b>
<b>XI. Pas de côté</b> .....	<b>15</b>
<b>XII. Passerelle</b> .....	<b>16</b>
<b>XIII. Pont à bascule</b> .....	<b>17</b>
<b>XIV. Poutre étroite</b> .....	<b>18</b>
<b>XV. Reculé non surélevé</b> .....	<b>19</b>
<b>XVI. Reculé surélevé</b> .....	<b>20</b>
<b>XVII. Troncs surélevés</b> .....	<b>21</b>
<b>XVIII. Troncs</b> .....	<b>22</b>
<b>Partie 2 : Dispositifs optionnels</b> .....	<b>23</b>
<b>I. Contre haut</b> .....	<b>23</b>
<b>II. Descente dans l'étang</b> .....	<b>24</b>
<b>III. Envoyer le cheval autour du rocher dans l'étang</b> .....	<b>25</b>
<b>IV. Immobilité</b> .....	<b>26</b>
<b>V. Le Serpent</b> .....	<b>27</b>
<b>VI. Marches d'escalier</b> .....	<b>28</b>
<b>VII. Monter et descendre de cheval sur un rocher</b> .....	<b>29</b>
<b>VIII. Petite flaque d'eau</b> .....	<b>30</b>
<b>IX. Pont sur tréteaux</b> .....	<b>31</b>
<b>X. Pont suspendu</b> .....	<b>32</b>
<b>XI. Poutre étroite surélevée</b> .....	<b>33</b>
<b>XII. Trotter au-dessus des barres</b> .....	<b>34</b>
<b>XIII. Attraper une «tête de vache» au lasso</b> .....	<b>35</b>

<b>XIV.</b>	<b>Tracter un objet ou un tronc .....</b>	<b>36</b>
<b>XV.</b>	<b>L'Echelle .....</b>	<b>37</b>
<b>XVI.</b>	<b>Escalier de poutre étroite .....</b>	<b>38</b>
<b>XVII.</b>	<b>Escalier double inversé .....</b>	<b>39</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Pont roulant .....</b>	<b>40</b>
<b>XIX.</b>	<b>Poutre étroite 45° .....</b>	<b>41</b>
<b>XX.</b>	<b>Texas deux étages .....</b>	<b>42</b>
<b>XXI.</b>	<b>Le Toit.....</b>	<b>43</b>
<b>XXII.</b>	<b>Troncs Croisés .....</b>	<b>44</b>
<b>XXIII.</b>	<b>Le Compas.....</b>	<b>45</b>
<b>XXIV.</b>	<b>Le Rideau .....</b>	<b>46</b>
<b>XXV.</b>	<b>La Tortue .....</b>	<b>47</b>
<b>XXVI.</b>	<b>Boite à étages.....</b>	<b>48</b>
<b>XXVII.</b>	<b>Le Haut de Forme .....</b>	<b>49</b>

## Préambule

### Construction

Lors de construction avec remplissage :

- Le sol ne doit pas être meuble, mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval
- L'ensemble des rebords doit être biseautés.

Lors de l'utilisation de branches, barres ou troncs

- Les extrémités ne doivent pas être taillées en pointe

### Piste

Il est possible d'ajouter les dispositifs pour en créer un nouveau.

Exemple :

- Champs de Pierres et Troncs
- Boite à pivot et Poutre Étroite

## Partie 1 : Dispositifs obligatoire

### I. Boite à eau

Water box



Crédit IMTCA USA

#### Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

#### Matériel et construction du dispositif

Dimensions extérieures du cadre : 2,45 m x 1,22 m Hauteur de rive 15cm

Section de bois conseillée : 10 cm x 15 cm

Panneau de fond : 2,45 m x 1,22 m épaisseur 2 à 2,5 cm, vissé et collé puis faire l'étanchéité avec joint silicone extérieur tous temps, par l'intérieur du bac formé

Panneau flottant :(contreplaqué conseillé) : épaisseur 18 à 20 mm – 2,20 m x 99 cm

Percé de 18 trous de diamètre 5 cm à espacements réguliers de 31,5 cm en commençant à 18 cm des bords

#### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

#### Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot à 90°
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360° et plus

## II. Boite à pivot

Turn around box

### Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

### Matériel et construction du dispositif

Podium stable et non glissant

Dimensions : 1,53 m x 1,53 m Hauteur 30 cm, 1 m x 1 m Hauteur : 25cm

Formes du plateau autorisées : Carré, Hexagonale, Circulaire

Épaisseur bois recommandée 5 cm. Le plateau peut être en bois. Si l'intérieur est rempli, le sol ne doit pas être meuble mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval et permettre les manœuvres.

### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

### Manœuvres additionnelles possibles

Club 2	Arrêt sur la grande boîte
Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 90° sur petite boîte, Pivot 90° & 180° sur la grande boîte
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180° sur petite boîte, Pivot 360° & plus sur la grande boîte, pas de côté uniquement sur la petite boîte
Amateur Elite	Pivot 360° et plus, pas de côté inversés si hauteur des niveaux égale ou inférieure à 25cm

### III. Champ de pierres

Rock obstacle



Crédit IMTCA USA

#### Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

#### Matériel et construction du dispositif

Assemblage d'environ 50 roches de 30 à 50 cm de diamètre, parmi lesquelles le cheval doit se frayer un chemin.

Les roches peuvent être remplacées par des bûches de diamètres différents, piquées debout ou couchées au sol.

#### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire  
Le cheval se fraie à travers les roches sans les toucher

#### Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Pivot 180° ou demi-tour, Entrée décalée
Club Elite, Amateur 1	Tracés imposés
Amateur Elite	Pivot 360°

## IV. Croisillons de troncs

Cross buck

### Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Feelings HorsePark

### Matériel et construction du dispositif

2 troncs supports de 3,65 m à 4,25 m de long. Diamètre 30 cm. Espacés de 2,45 m.

6 à 8 troncs de 2,75 m de long. Diamètre 15 à 20 cm, espacés tous les 76 cm.

Un tronc sur deux sera placé sur le grand tronc.

Faire une encoche pour que les petits troncs surélevés tiennent en place.

### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

### Manœuvres additionnelles possibles

Club Elite, Amateur 1	Arrêt
Amateur Elite	Arrêt



## V. L'éventail

The fan



Crédit IMTCA USA

### Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

### Matériel et construction du dispositif

5 barres ou troncs de diamètre 15 cm disposés en éventail sur plan droit ou incliné

### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

### Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Franchissement au trot longueur minimale des troncs 2m
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Entrée et/ou sortie en déplacement latéral

## VI. La porte

The gate

### Autoriser dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	Main
Club 2	Main	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

### Matériel et construction du dispositif

Soit une porte en corde

Soit une porte rigide suffisamment haute pour que le cavalier puisse la manœuvrer en main sans avoir à se baisser excessivement (battante ou chemin de fer).

Largeur de 2 à 4 m. Hauteur environ 1,40 m

### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire, ouvrir et refermer la porte sans la lâcher

## VII. La roue de chariot

The pinwheel



Crédit IMTCA USA

### Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

### Matériel et construction du dispositif

8 Troncs ou barres de diamètre 10 à 25 cm. Longueur de 2,45 à 3 m.  
Disposition en étoile avec surélévation d'un élément sur 2 par une barre ou tronc de diamètre 10 à 25 cm et 40 à 50 cm de longueur.

### Contrat de base

Franchissement au pas

### Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Franchissement au trot, arrêt entre deux barres, pivot 180°
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Changement d'allure, entrée et/ou sortie en déplacement latéral, pivot 360°

## VIII. La tranchée

The trench



Crédit IMTCA USA

### Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

### Matériel et construction du dispositif

Tranchée étroite largeur entre 92 cm et 1,50 m. Hauteur minimum des rives 1,20 m. Les rives doivent être consolidées pour prévenir tout éboulement. Elles peuvent être verticales ou épouser la forme du dénivellement.

Un passage piéton stable et sécuritaire doit être aménagé sur toute la longueur haute pour la pratique en main

### Contrat de base

Franchissement au pas

### Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Franchissement au trot, arrêt
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Reculé, franchissement au galop si largeur égale ou supérieur à 1m20

## IX. Le labyrinthe

### The Maze

#### Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

#### Matériel et construction du dispositif

Disposition de poutres ou troncs, présentant des couloirs à angles différents.  
Largeur de couloir de 76,5 cm à 92 cm.

#### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

#### Manœuvres additionnelles possibles

Club 2	Arrêt
Club 1, Amateur 2	Reculé dans une zone sans courbe
Club Elite, Amateur 1	Reculé dans une zone avec courbe, entrée et/ou sortie en déplacement latéral
Amateur Elite	Entrée en reculé

## X. Mikado de branches

### Scramble

#### Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit FEELING HORSE PARK- France

#### Matériel et construction du dispositif

Assemblage de 15 à 20 branches (3 m long) de diamètres variés (6 à 15 cm).  
Placées au sol en mikado.

#### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire, le cheval doit se frayer un chemin sans toucher les branches.

#### Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Tracé imposé, arrêt



<h2 style="color: blue;">XI. Pas de côté</h2> <p>(Au-dessus d'un tronc ou non) Side pass</p>			
<b>Autoriser dans les épreuves</b>			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit OTTUS RANCH

### Matériel et construction du dispositif

Barres ou troncs diamètre maxi 25 cm posés au sol. Longueur maximale 3 m  
Le side pass peut être demandé sur tous les dispositifs de barres ou troncs au sol.

### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

### Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Pas de côté sans courbe
Club Elite, Amateur 1	Pas de côté en L, U ou Z
Amateur Elite	Double Pas de côté dans un sens puis dans l'autre

## XII. Passerelle

(Ou petit pont)  
Small bridge

### Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	x	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

### Matériel et construction du dispositif

Dimensions : Longueur 3,65 m. Largeur 90 cm. Hauteur 25 cm.  
En fonction de la configuration du terrain il peut être rallongé par multiple de 60 cm.  
Épaisseur de bois recommandée : 5 cm  
Possibilité de mettre un garde-corps sur un coté (hauteur maxi : 1,10 m)

### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire, entrée en marche avant

### Manœuvres additionnelles possibles

Club 2	Arrêt
Club 1, Amateur 2	reculé
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, pivot 360°
Amateur Elite	Pivot 360°, sortie en reculé



**XIII. Pont à bascule**

Teeter totter

**Autoriser dans les épreuves**

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

**Matériel et construction du dispositif**

Dimension :

- Soit 3,65 m longueur x 1,07 m largeur x 20 cm hauteur
- Soit 4,25 m longueur x 1,20 m largeur x 20 cm hauteur
- 

Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux :

- 10 cm x 15 cm pour les traverses longues au moins 4
- 5 cm x 15 cm pour les traverses constituant le sol du pont
- Rondin assurant la bascule : Diamètre 15 cm maxi

**Contrat de base**

Franchissement au pas obligatoire

**Manœuvres additionnelles possibles**

Club 1, Amateur 2	Arrêt, reculé sans bascule
Club Elite, Amateur 1	Reculé, pivot 180°, pivot 360°, entrée par le côté haut
Amateur Elite	Pivot 360°

**XIV. Poutre étroite**

Balance beam

**Autoriser dans les épreuves**

Club Pony	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

*Belvedere Horse Park Photos By Hal Cook*

Crédit IMTCA USA

**Matériel et construction du dispositif**

Dimension : 3,65 m ou 4,25 m longueur x 46 cm largeur

Hauteur finie 30 cm

Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux :

- 10 x 15 cm pour les traverses longues
- 5 x 15 cm pour les traverses constituant le sol
- Il est recommandé de l'isoler du sol comme photo

**Contrat de base**

Franchissement au pas obligatoire

**Manœuvres additionnelles possibles**

Club 1, Amateur 2	Arrêt,
Club Elite, Amateur 1	Reculé quelques pas
Amateur Elite	Reculé

**XV. Reculé non surélevé**

Back through

**Autoriser dans les épreuves**

Club 1	X	Amateur 3	X
Club Elite	X	Amateur 2	X
		Amateur 1	X
		Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

**Matériel et construction du dispositif**

Nombre de barres ou troncs de petit diamètre (max 30 cm), permettant la matérialisation au sol d'un reculé en ligne droite ou L ou Z ou U ou autres formes  
 Largeur minimum des couloirs 75 cm et 90 cm maximum.  
 Longueur minimum d'un couloir 2 m.

**Contrat de base**

Franchissement au pas obligatoire

**Manœuvres additionnelles possibles**

Club 1, Amateur 2	Arrêt, couloir en L, reculé sans courbe
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Reculé en courbe, tous couloirs, entrée en reculé

**XVI. Reculé surélevé**

Raised back through

**Autoriser dans les épreuves**

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

**Matériel et construction du dispositif**

Largeur du couloir de 1 m à 1,70 m

Hauteur des balustrades 1,20 m, peuvent être fixe ou tombante (sécurisée)

Longueur minimum de chaque couloir 2,45 m

Ce dispositif peut être construit en L ou Y

**Contrat de base**

Franchissement au pas obligatoire

**Manœuvres additionnelles possibles**

Club Poney, Club 3, Club 2	Entrée uniquement en marche avant
Club 1, Amateur 2	Entrée et sortie en marche avant, reculer de quelques pas
Club Elite, Amateur 1	Entrée en reculant ou sortir en reculant, arrêt
Amateur Elite	Entrée et sortir en reculant

**XVII. Troncs surélevés**

Raised logs



Crédit FEELING HORSE PARK- France

**Autoriser dans les épreuves**

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

**Matériel et construction du dispositif**

Alignement de troncs de différents diamètres.

Placés sur 2 troncs parallèles pour obtenir une hauteur maximale de 40 cm.  
Les contrats de foulées de pas entre chaque tronc peuvent être variables.**Contrat de base**

Franchissement au pas obligatoire

**Manœuvres additionnelles possibles**

Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 180° (Espace de 1 à 1,10 m entre les troncs)
Club Elite, Amateur 1	Pivot 360° (Espace de 1 à 1,10 m entre les Troncs), entrée en déplacement latéral
Amateur Elite	Arrêt entre ou au-dessus d'un tronc

## XVIII. Troncs

### Logs

#### Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

#### Matériel et construction du dispositif

Alignement de troncs de différents diamètres.  
Posés au sol avec des contrats de foulées de pas variables

#### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

#### Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 180° (Espace de 1 à 1,10 m entre les troncs)
Club Elite, Amateur 1	Pivot 360° (Espace de 1 à 1,10 m entre les Troncs), entrée en déplacement latéral
Amateur Elite	Arrêt entre ou au-dessus d'un tronc



## Partie 2 : Dispositifs optionnels

### I. Contre haut Jump up

#### Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit By MD Art

#### Matériel et construction du dispositif

Doit être installé en tenant compte du relief naturel

Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux

- 20 à 30 cm pour les rondins de bois qui supportent le talus
- Pas d'arête ou de bord saillant

#### Contrat de base

Franchissement à partir du pas obligatoire

Si hauteur supérieure à 50cm (réservé au Club 1 et Elite / Amateur 2, 1 et Elite) : le saut peut être autorisé, mais toujours à partir du pas

#### Manœuvres additionnelles possibles

Club 3	Hauteur maximum 30 cm
Club 2, Club 1, Amateur 2	Hauteur 40 cm
Club Elite, Amateur 1	Hauteur recommandée 60 cm, Demi- tour en haut du dispositif et descente (si hauteur 50 cm maximum)
Amateur Elite	Hauteur maximale 1 m

## II. Descente dans l'étang

Step into the large pond

### Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit By MD Art

### Matériel et construction du dispositif

Profondeur conseillée 30 à 50 cm

Les bords de l'étang doivent être stabilisés

La texture du fond de l'étang doit être stable et non glissante pour les sabots

### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

### Manœuvres additionnelles possibles

Club 2, Club 1, Amateur 2	Hauteur 40 cm en partant du sol
Club Elite, Amateur 1	Hauteur recommandée 60 cm en partant du sol, Demi-tour en haut du dispositif et descente (si hauteur 50 cm maximum)
Amateur Elite	Hauteur maximale 60 cm en partant du sol



### III. Envoyer le cheval autour du rocher dans l'étang

Send around rock in pond

#### Autoriser dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit By MD Art

#### Matériel et construction du dispositif

Le rocher ne doit pas être positionné à plus de 2,50 m du bord de l'étang

#### Contrat de base

Épreuve en main uniquement  
Franchissement au pas obligatoire  
Depuis le bord de l'étang, envoyer le cheval faire une volte au pas autour d'un obstacle

#### Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	
Club Elite, Amateur 1	Arrêt
Amateur Elite	Changement de sens

## IV. Immobilité

Ground tie

### Autoriser dans les épreuves

Club Pony	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit OTTUS RANCH

### Matériel et construction du dispositif

Il est possible d'indiquer la zone d'arrêt avec du matériel (craie, sable, cônes, carré constitué de branches ou de barres, etc.) ou de convenir d'une zone avec le juge.

Possibilité d'aménager un endroit où le cavalier doit se rendre pour les niveaux élevés (cabanon, buisson, se servir un café, ouvrir un journal ...)

### Contrat de base

Le cheval reste immobile le temps fixé par le juge dans la zone d'arrêt indiquée sans contact avec le cavalier

Épreuve à pied : arrêter le cheval, poser la longe (sur l'encolure ou au sol en fonction du type d'équitation sans la bloquer), reprendre le parcours

Épreuve en selle : arrêter le cheval, possibilité de demander de descendre de cheval, poser les rênes (sur l'encolure), monter à cheval (un montoir doit être mis à disposition du cavalier sans pénalité)

Club 3 lead line : le meneur tient la corde en continu, mais s'éloigne de plusieurs mètres du cheval

### Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Faire le tour complet de son cheval
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	S'éloigner de son cheval de 5 m et revenir. Passer derrière un obstacle et/ou demander une action spécifique, arrêt 10 sec obligatoire

## V. Le Serpent

The snake

### Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

### Matériel et construction du dispositif

Barres ou troncs (diamètre 10 à 15 cm, longueur 80 cm) espacés par 2 ou 3 foulées de pas (de 1 m à 1,20 m ou de 1,50 m à 1,80 m).

Les troncs sont disposés de sorte à former un S

Peut être installé sur un sol plat ou en légère déclivité

Nombre de barres conseillées : entre 12 et 15

### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

### Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt entre deux troncs
Club Elite, Amateur 1	Plusieurs arrêt, Pivot 180°(demi-tours)
Amateur Elite	Pivot 360°ou plus

## VI. Marches d'escalier

Stair steps

### Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Centre équestre pleine nature

### Matériel et construction du dispositif

Largeur minimum 60 cm  
 Espace entre chaque marche (90 cm à 1 m)  
 Hauteur de marche recommandée 15 à 20cm, maximum 50 cm  
 Cet obstacle doit s'adapter au terrain naturel

### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

### Manœuvres additionnelles possibles

Club Poney, Club 3, Club 2	Uniquement dans le sens de la montée
Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°

## VII. Monter et descendre de cheval sur un rocher

Dismount and mount on rock

### Autoriser dans les épreuves

Club Pony			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

### Matériel et construction du dispositif

Surface du rocher environ 40 x 40 cm minimum  
Le rocher peut être remplacé par un tronc large et stable

### Contrat de base

Épreuve en selle uniquement  
Arrêter le cheval, descendre du cheval, remonter à cheval

### Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Envoyer le cheval autour du rocher
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Faire-faire demi-tour au cheval et monter de l'autre coté

## VIII. Petite flaque d'eau

Small puddle

### Autoriser dans les épreuves

Club Pony	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

### Matériel et construction du dispositif

Profondeur conseillée 20 cm

Largeur conseillée entre 80 cm et 1,50 m

Largeur plus importante possible si couplé avec un « Small bridge »

Le fond doit être stable et non glissant pour les sabots des chevaux

### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

### Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Entrée en reculé



## IX. Pont sur tréteaux

Trestle bridge

### Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

### Matériel et construction du dispositif

A construire en fonction de l'aménagement du terrain  
 Longueur minimale 6 m, Largeur 1,20 m minimum  
 Hauteur de la main courante : 1,20 m

Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux  
 15 x 15 cm pour les tréteaux  
 10 x 10-15 cm pour les traverses  
 5 x 20 cm pour le plancher de l'obstacle  
 Maximum 2 m entre chaque tréteau

### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

### Manœuvres additionnelles possibles

Club Elite, Amateur 1	Reculé, pivot 180° si largeur du pont supérieure ou égale à 2m
Amateur Elite	Pivot 360° et plus si largeur du pont supérieure ou égale à 2m

**X. Pont suspendu**

Suspension bridge

**Autoriser dans les épreuves**

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Centre équestre pleine nature

**Matériel et construction du dispositif**

Largeur 1,20 m / Longueur recommandée de la partie suspendu 3,65 m / Longueur recommandée des plans inclinés 1,85 m

Sections de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux  
 15 x 20 cm pour la structure de base  
 15 x 10 cm pour les montants  
 30 x 5 cm pour les poutres transversales

**Contrat de base**

Franchissement au pas obligatoire

**Manœuvres additionnelles possibles**

Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 180°
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Reculé, Pivot 360°



**XI. Poutre étroite surélevée**

High balance beam

**Autoriser dans les épreuves**

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

**Matériel et construction du dispositif**

Longueur 3,65 ou 4,25 / Largeur 46 cm /  
Hauteur maximale 40 cm

Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux  
10 x 15 cm pour les traverses  
20 x 5 cm pour le plancher de la poutre

**Contrat de base**

Franchissement au pas obligatoire

**Manœuvres additionnelles possibles**

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Reculé quelques pas
Amateur Elite	Reculé,

**XII. Trotter au-dessus des barres**

Trot poles

**Autoriser dans les épreuves**

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

**Matériel et construction du dispositif**

Barres ou troncs (diamètre 10 à 15 cm) espacés d'une foulée de trot (90 cm à 1 m)  
 Nombre de barres conseillées : entre 4 et 8

**Contrat de base**

Franchissement au trot obligatoire

**Manœuvres additionnelles possibles**

Club 1, Amateur 2,  
 Club Elite, Amateur 1,  
 Amateur Elite

Demi-tour à la fin du dispositif et franchissement dans l'autre sens

### XIII. Attraper une «tête de vache» au lasso

Steer Head Roping



Crédit Sarah'M Photographies

#### Autoriser dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

#### Matériel et construction du dispositif

Lasso  
Tête de vache

#### Contrat de base

Utiliser le lasso

#### Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Prendre et poser le lasso, déplacement avec le lasso
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Attraper tête de vache

<b>XIV. Tracter un objet ou un tronc</b>			
<b>Autoriser dans les épreuves</b>			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

<b>Matériel et construction du dispositif</b>
Possibilité d'utiliser un tronc, ou une branche

<b>Contrat de base</b>
Obligatoirement au pas

<b>Manœuvres additionnelles possibles</b>	
Club 1, Amateur 2	En marche avant en ligne droite <del>ou en reculé</del>
Club Elite, Amateur 1	En marche avant en ligne droite ou en ligne courbe
Amateur Elite	En reculé ou sur un tracé précis

## XV. L'Echelle

Ladder

### Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Feelings HorsePark

### Matériel et construction du dispositif

Largeur : de 78 à 96 cm

Cases de différentes tailles allant : 47 à 78 cm

### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

**XVI. Escalier de poutre étroite**

Roller Coaster Beam

**Autoriser dans les épreuves**

Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	
Club 1		Amateur 1	
Club Elite		Amateur Elite	X



Crédit Feelings HorsePark

**Matériel et construction du dispositif**

Longueur totale : 6,10 m – Largeur : 55 cm

Hauteur maximale 60 cm

Marches extrémités : Longueur 1,50 m, Hauteur 20 cm

Marches intermédiaires : Longueur 80 cm, Hauteur 40 cm

Marche centrale : Longueur 1,50 m, Hauteur 60 cm

**Contrat de base**

Franchissement au pas obligatoire

**Manœuvres additionnelles possibles**

Amateur Elite	Arrêt
---------------	-------

**XVII. Escalier double inversé**

Reverse Texas Two Step

**Autoriser dans les épreuves**

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

**Matériel et construction du dispositif**

Marches extérieures : 1,50 m x 1,20 m

Marches intermédiaires : 1,50 m x 1,20 m

Marche centrale : 1,20 m x 1,20 m

Le dispositif étant dans le sol, le maintien des terres est indispensable

**Contrat de base**

Franchissement au pas obligatoire

**Manœuvres additionnelles possibles**

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°



**XVIII. Pont roulant**

Rolling bridge

**Autoriser dans les épreuves**

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Terres Alezanes

**Matériel et construction du dispositif**

Dimensions : Longueur 5 m. Largeur 1,10 m. Hauteur (structure supérieure) 30 cm.

Longueur de course du pont environ 46 cm

Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux

- 10 x 15 cm pour les traverses longues au moins 4
- 5 x 15 cm pour les traverses constituant le sol du pont
- Rondin assurant le déplacement : Diamètre 15 à 20 cm maximum
- Épaisseur de bois du sol recommandée : 5 cm

**Contrat de base**

Franchissement au pas obligatoire

**Manœuvres additionnelles possibles**

Club 1, Amateur 2	Arrêt,
Club Elite, Amateur 1	Reculé, Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°



## XIX. Poutre étroite 45°

45° Balance Beam

### Autoriser dans les épreuves

Club Pony	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA US

### Matériel et construction du dispositif

Deux poutres étroites de 3,65 m et de largeur 45 cm  
 Angle entre les deux poutres 45°  
 Possibilité d'y adjoindre 1 boîte à chaque extrémité de 1,21 m x 1,21 m

### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

### Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Reculé quelques pas
Amateur Elite	Reculé

**XX. Texas deux étage**

Texas Two Step

**Autoriser dans les épreuves**

Club Poney	X		
Club 3 Lead line		Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Feelings HorsePark

**Matériel et construction du dispositif**

Longueur totale : 7,30 m, Hauteur 85 à 90 cm, Largueur 1,20 m  
 Marches extérieures : 1,20 x 1,52 m, Hauteur du sol : 45,5 cm (environ)  
 Marches intermédiaires : 1,20 x 1,52 m, Hauteur du sol : 63,5 cm (environ)  
 Marche centrale : 1,20 x 1,21 m, Hauteur du sol : 86,5 cm (environ)

**Contrat de base**

Franchissement au pas obligatoire

**Manœuvres additionnelles possibles**

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180° (Maximum seconde marche), entrée ou sortie par le côté latéral de la 1 <sup>ère</sup> marche
Amateur Elite	Pivot 360°

**XXI. Le Toit**

Roof

**Autoriser dans les épreuves**

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit By MD Art

**Matériel et construction du dispositif**

Club Poney, Club 2, Club 3, Amateur 3 :

Hauteur : maximum 70 cm, Longueur 5 m à 6,20 m, Largeur : 1,21 m

Hauteur : entre 1m et 1,20 m, Longueur 6 m à 6,20 m, Largeur : 1,21 m

**Contrat de base**

Franchissement au pas obligatoire

**Manœuvres additionnelles possibles**

Club Elite, Amateur 1	Arrêt, pivot 180° (dans le sens de la montée)
Amateur Elite	Pivot 360°

**XXII. Troncs Croisées**

Cross Log

**Autoriser dans les épreuves**

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA US

**Matériel et construction du dispositif**

De 14 à 15 troncs de diamètre 20 à 25 cm sur 2,50 m de long  
Espace entre les angles (76 cm)

**Contrat de base**

Franchissement au pas obligatoire

**XXIII. Le Compas**

Compas

**Autoriser dans les épreuves**

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA US

**Matériel et construction du dispositif**

Deux piquets espacés de 3 m environ, Hauteur 1,20 m  
Un tasseau de 3,50 m à 4 m avec une poignée à l'extrémité

**Contrat de base**

Franchissement au pas obligatoire

**Manœuvres additionnelles possibles**

Club 1, Amateur 2	Marche avant
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Arrêt, reculé de quelques pas, au trot

**XXIV. Le Rideau**

Curtain

**Autoriser dans les épreuves**

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Feelings HorsePark

**Matériel et construction du dispositif**

Hauteur de 2,50 m à 3 m / Largeur de 1,20 à 1,70 m  
Matériaux naturels ou effet naturel

**Contrat de base**


Franchissement au pas obligatoire

**Manœuvres additionnelles possibles**

Club 1, Amateur 2	Arrêt devant ou derrière le rideau
Club Elite, Amateur 1	Arrêt sous le rideau, reculé
Amateur Elite	Franchissement en reculé



<b>XXV. La Tortue</b> Turtle			
<b>Autoriser dans les épreuves</b>			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA US

### Matériel et construction du dispositif

Grandes marches sous forme octogonale

- Étage haut (octogonale de 1,50 m de diamètre)
- Étage inférieur (de 3,90 m de diamètre)

Rondin de 20 à 30 cm de diamètre ou poutre de 20 à 30 de hauteur

Remplir l'intérieur, le sol ne doit pas être meuble mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval et permettre les manœuvres.

Possibilité de diminuer le nombre d'étage en respectant les dimensions

### Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

### Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, reculé,
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, Pas de côté
Amateur Elite	Pivot 360°, pas de côté inversés si hauteur des niveaux égale ou inférieure à 25cm

**XXVI. Boite à étages**

Cake Box

**Autoriser dans les épreuves**

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Terres Alezanes

**Matériel et construction du dispositif**

Plateau 1 : 8,53 m x 8,53 m – Étage 2 : 6,09 m x 6,09 m  
 Plateau 3 : 3,65 m x 3,65 m – Étage 4 : 1,21 m x 1,21 m

Rondin de 20 à 30 cm de diamètre ou poutre de 20 à 30 de hauteur

Remplir l'intérieur, le sol ne doit pas être meuble mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval et permettre les manœuvres.

Possibilité de diminuer le nombre d'étage en respectant les dimensions (environ 1,20 m par marche)


**Contrat de base**

Franchissement au pas obligatoire

**Manœuvres additionnelles possibles**

Club 1, Amateur 2	Arrêt, reculé,
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, Pas de coté
Amateur Elite	Pivot 360° pas de côté inversés si hauteur des niveaux égale ou inférieure à 25cm

<b>XXVII. Le Haut de Forme</b> Top hat			
<b>Autoriser dans les épreuves</b>			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line		Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA US

<b>Matériel et construction du dispositif</b>
<p>Deux étages en bois          Longueur totale : 4,50 m, Largeur : 55 cm, Hauteur : 45 cm          Marches inférieures : 1,50 m          Haute de forme : 1,50 m</p>

<b>Contrat de base</b>
Franchissement au pas obligatoire

<b>Manœuvres additionnelles possibles</b>	
Club 1, Amateur 2	Arrêt sur le premier étage,
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, arrêt sur le premier et/ou le deuxième étage
Amateur Elite	Pas de côté sur le premier étage, pas de côté inversés si hauteur des niveaux égale ou inférieure à 25cm