



## Format d'export des engagés FFEcompét au format XML

<b>Format d'export des engagés FFEcompét au format XML</b>	<b>1</b>
<b>REMARQUES:</b>	<b>1</b>
Documentation SIF	1
Récupérer le fichier	1
<b>Structure XML</b>	<b>1</b>
Champs communs	1
Élément concours	1
Élément organisateur	3
Élément épreuve	3
Élément engagement	4
Élément cavalier	5
Élément equide	6
Élément pere	7
Élément mere	7
Élément père de la mère	8
Élément engageur (export SIF ='club')	8
Élément coach	1
Élément Officiels	9
Élément Detail	10
Cas particuliers : les équipes	11
Equipes CSO, DRE, CCE	11
Élément Equipe	13
Élément Membre	13
Discipline Attelage	13
Élément Equipe pour l'attelage	14
Endurance	14
Table des codes	15
Rôles jury	15
Rôles participants	17
Correspondance code age	19
Correspondance Régions	19



## REMARQUES:

La voltige n'est pas traitée pour le moment dans un format XML;

### Documentation SIF

<https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.888ca14737816d857c28745e5e76f1acfb9e680638477eb975c9afabafafa1432166>

### Récupérer le fichier

La récupération du fichier du fichier XML se fait de la même façon que le le fichier au format .txt





## Structure XML

### Champs communs

#### Élément concours

```
<concours num="201649029" nom="ANGERS CORNE" departement="49" nom_departement="Maine-et-Loire"  
date_debut="2016-09-03" date_fin="2016-09-04" date_cloture="2016-08-29" >
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
num	Numéro de concours ffecompét	varchar(9)	201649029
nom	Désignation du concours	varchar(40)	ANGERS CORNE
departement	Code département du concours	varchar(3)	49
nom_departement	Nom département du concours	varchar(40)	Maine-et-Loire
date_debut	Date début du concours	varchar(10)	2016-09-03
date_fin	Date fin du concours	varchar(10)	2016-09-04
date_cloture	date clôture au engagements du concours	varchar(10)	2016-08-29

#### Élément organisateur

```
<organisateur num="4963000" nom="ETRIER DE CORNE"/>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
num	Numéro d'adhésion du club organisateur	varchar(7)	4963000
nom	Nom du club organisateur	varchar(40)	ETRIER DE CORNE



## Élément épreuve

```
<epreuve num="1B" num_sequence="4" date="2016-09-10" discipline="32" discipline_libelle="Endurance"
nom_epreuve="" categorie="JC4L20" nom_categorie="Régional 4 ans/20 km" nbr_engages="6" montant_eng="27.00"
dotation_epreuve="350.00" montant_eng_terrain="0.00" engagement_terrain="N" invitation_organisateur="O"
code_bareme="238.1.1" nom_bareme="Barème A sans chrono, sans barrage" epreuve_elevage="N"
epreuve_equipe="N" epreuve_indice="B" type_piste="" nom_piste="" longueur_piste="" largeur_piste=""
description_piste="" heure_debut="à la suite" id_protocole_version="" moyenne_iperf="2,796">
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
num	Numéro public de l'épreuve	varchar(8)	1 / 1B
num_sequence	Numéro interne de l'épreuve(à utiliser pour l'envoi des résultats sur FFEcompét)	varchar(8)	4
date	Date de l'épreuve	varchar(10)	2016-09-03
discipline	Code discipline de l'épreuve (code commun)	varchar(2)	01
discipline_libelle	Libellé discipline	varchar(40)	Saut d'obstacles
nom_epreuve	Nom du prix	varchar(255)	DESTRIER MAISADOUR
categorie	Code de la classe d'épreuve	varchar(6)	SOA2G0
nom_categorie	Libellé de la classe d'épreuve	varchar(40)	Amateur 2 Grand Prix (1,05 m)
nbr_engages	Nombre engagements	int	37
montant_eng	Montant de l'engagement	int	19.00
dotation_epreuve	Dotation de l'épreuve	int	250.00
montant_eng_terrain	Montant engagement terrain	int	29.00
engagement_terrain	si les Engagements Terrain sont autorisés "O" sinon "N"	varchar(1)	O
invitation_organisateur	si les invitations organisateur sont autorisés "O" sinon "N"	varchar(1)	N
epreuve_elevage	Si épreuve élevage "O" sinon "N"	varchar(1)	N
epreuve_equipe	Si épreuve par équipe "O" sinon "N"	varchar(5)	N
epreuve_indice	Si l'indice est nul "A" sinon indice de l'épreuve	varchar(3)	A
code_bareme	Le code du bareme utilisé pour	varchar (8)	238.1.1



	les résultats		
libelle_bareme	Le libelle du bareme utilisé pour les résultats	varchar (40)	Barème A sans chrono, sans barrage
type_piste	Le type de la piste	varchar (40)	Piste sable blanc fibre
nom_piste	Le nom de la piste	varchar (20)	PISTE 2 CHATEAU
longueur_piste	La longueur la piste	int (22)	90
largeur_piste	La largeur de la piste	int (22)	60
description_piste	La description de la piste	varchar (255)	Toubin clément
heure_debut	Heure à laquelle débute l'épreuve	varchar (15)	ex : 08h00 / à la suite
id_protocole_version	Version du protocole xml éventuellement attaché à l'épreuve (DR, CE par exemple)	int (22)	154
moyenne_iperf	La moyenne générale des lperfs sur une épreuve quand elle existe	float	3,654

## Élément engagement

```
<engagement id="16851018" dossard="2" role="CAVALIER" equide_type_eng="" equide_etat_eng="N" hors_classement="0" lperf_couple="1,308">
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
id	Numéro d'engagement ffecompét	int	16634230
dossard	Numéro de départ	int	1
role	Rôle	varchar(40)	MENEUR
equide_etat_eng	Si engagement est "forfait" alors "O" sinon "N"	varchar(1)	N
equide_type_eng	Selon le type d'engagement: R = rattrapage E = changement d'épreuve C = changement de cheval null = autres cas	varchar(1)	C
hors_classement	1 si le couple est hors classement	int	1 0
lperf_couple	lperf du couple à la clôture	float	1.857



## Élément cavalier

```
<cavalier lic="000000U" numero_fei=" " titre_cavalier="M." nom="XXXXX" prenom="JEAN FRANCOIS"  
dnaiss="1955-12-09" club="4946001" nom_club="ECURIES DE BELLEVUE" cre="18" region="PL" nom_region="Pays de  
la Loire" departement_cavalier="26" nom_departement_cavalier="Drôme" categorie="A" code_age="S"  
libelle_age="Seniors"/>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
lic	Numéro de licence cavalier + lettre	varchar(8)	000000U
numero_fei	Numéro FEI cavalier	int	10000000
titre_cavalier	Titre du cavalier	varchar(15)	M.
nom	Nom cavalier	varchar(30)	XXXXX
prenom	Prénom cavalier	varchar(30)	JEAN FRANCOIS
dnaiss	Date de naissance	varchar(10)	1955-12-09
club	Numéro d'adhésion du club du cavalier	varchar(7)	4946001
nom_club	Nom du club	varchar(40)	ECURIES DE BELLEVUE
cre	Numéro CRE	varchar(7)	18
region	Numéro Affiliation	varchar(2)	18
nom_region	Nom de la région	varchar(30)	Pays de la Loire
departement_cavalier	Code département du cavalier	varchar(2)	49
nom_departement_cavalier	Libellé département du cavalier	varchar(40)	Maine-et-Loire
categorie	Catégorie du cavalier	varchar(1)	C => Club A => Amateur P => Pro
code_age	Code age du cavalier	varchar(2)	S
libelle_age	Libelle age du cavalier		Seniors



## Élément equide

```
<equide sire="00000000Q" equide_fei="" nom="ZIMBOUM Z" taille="164" equide_gain="611.68"  
equide_ctrl_veto="N" equide_etat_eng="N" equide_type_eng="" equide_code_pays="056" equide_age="9"  
race="ZANGERSHEIDE" code_race="Z" robe="GRIS" code_robe="GRIS" dnaiss="2007-04-04"  
transpondeur="981100000622614" sexe="Hongre" eleveur=" HARAS DE LA VIE (100%)" proprietaire="M. XXXXX  
JEAN-FRANCOIS (100%)">  
  [...]  
</equide>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
sire	Numéro de sire avec la lettre	varchar(9)	00000000Q
equide_fei	Numéro passeport FEI	varchar(255)	FRA00000
enregistrement_fei	Si l'enregistrement FEI est valide "O" sinon "N"		O
passeport_fei	Si le passeport est valide "O" sinon "N"		N
nom	Le nom du cheval	varchar(255)	ZIMBOUM Z
equide_gain	Les gains du cheval	float	611.68
taille	taille en cm	int	164
equide_ctrl_veto	Si contrôle veto ok => "O" sinon "N"	varchar(1)	O
equide_code_pays	Code pays du cheval	varchar(3)	528
equide_libelle_pays	Libellé pays du cheval	varchar(40)	Pays-Bas
dnaiss	Date naissance du cheval	varchar(10)	2007-04-04
equide_age	Age du cheval	varchar(10)	9
race	Nom de la race du cheval	varchar(40)	ZANGERSHEIDE
code_race	Code de la race du cheval	varchar(8)	Z
robe	Nom de la robe du cheval	varchar(40)	GRIS
code_robe	Code de la robe du cheval	varchar(8)	GRIS
transpondeur	Numéro du transporteur	varchar(16)	0000000000000001
sexe	Sexe du cheval	varchar(6)	Hongre
eleveur	ordre % puis nom, prénom des éleveurs	varchar(255)	M. XXXXX ANDRE(50%), Mme



			XXXXX JOCELYNE(50%)
proprietaire	ordre % puis nom, prenom des proprietaires	varchar(255)	M. YYYYYYY LAURENT(50%), Mme YYYYYY SYLVIE(50%)
url_shf_market	Lien de l'équidé à vendre si épreuve SHF	varchar(128)	<a href="http://www.shf-market.com/fr/cheval/arcinoe-valiguiere-selle-francais-bai,78147.html">http://www.shf-market.com/fr/cheval/arcinoe-valiguiere-selle-francais-bai,78147.html</a>

### Élément pere

```
<pere nom="PPPPPPP" race_code="HOLST" race="HOLSTTEINEJEJEJEJKB" />
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
nom	Nom du père du cheval	varchar(25)	PPPPPPP
race_code	Code race père du cheval	varchar(8)	HOLST
race	Race du père cheval	varchar(40)	HOLSTTEINEJEJEJEJKB

### Élément mere

```
<mere nom="MMMMMMM" race_code="HOLST" race="HOLSTTEINEJEJEJEJKB"></mere>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
nom	Nom mère du cheval	varchar(25)	MMMMMMM
race_code	Code race mère du cheval	varchar(8)	Z
race	Race de la mère du cheval	varchar(40)	HOLSTTEINEJEJEJEJKB

### Élément père de la mère

```
<pere nom="PMPMPM" race_code="HOLST" race="HOLSTTEINEJEJEJEJKB"/>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
nom	Nom du père de la mère du cheval	varchar(25)	PMPMPM



race_code	Code race père de la mère du cheval	varchar(8)	HOLST
race	Race de la mère du cheval	varchar(40)	HOLSTTEINEJEJEJEJKB

### Élément engageur (export SIF = 'club')

Représente le compte engageur utilisé (une licence, un club ou un compte SHF) .

```
<engageur type="licence" nom="XXXXX" prenom="YYYYYYY" num="0000000U"/>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
type_engageur	type engageur : club, licence ou engageur_shf	varchar	licence club engageur_shf
num	Numero adhésion, Numéro de licence cavalier + lettre, Numero compte SHF	varchar(40)	club : 4160004, licence: 0000000U, engageur_shf : EP00000; EM....
nom	nom de l'engageur	varchar(40)	XXXXX
prenom	prénom de l'engageur	varchar(40)	YYYYYY

### Élément coach

```
<coach lic="" nom="" prenom=""/>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
lic	Numéro de licence cavalier + lettre	varchar(8)	0000000Z
nom	Nom du coach	varchar(30)	XXXXXX
prenom	Prénom du coach	varchar(30)	YYYYYY



## Élément Officiels

Présente les officiels sur l'épreuve.

Affiche les officiels déclarés au niveau de l'épreuve sur le programme FFEcompét. Si il n'y a pas de jury déclaré au niveau de l'épreuve, affiche les jurys déclarés sur le concours.

```
<profil>
  <officiels>
    <officiel nom_fonction="Assesseur" code_fonction="ASS" nom="UUUUUU" prenom="LAURENCE"
    licence="0000000C" niv_min="Club" nb_min="0" nb_max="3" obl_resus="0" />
    <officiel nom_fonction="Pdt du jury" nom="YYYYYY" prenom="JACQUES" licence="1111111C"
    niv_min="Club" nb_min="1" nb_max="1" obl_resus="1" />
    <officiel nom_fonction="Chef de Piste" code_fonction="CHFPST" nom="ZZZZZZ" prenom="JEAN
    MARC" licence="2222222E" niv_min="Club" nb_min="1" nb_max="1" obl_resus="1"/>
    <officiel nom_fonction="Chef de piste Assesseur" code_fonction="ASSCHPST" nom="" prenom=""
    licence="" niv_min="Club" nb_min="0" nb_max="6" obl_resus="0"/>
    <officiel nom_fonction="Commissaire au paddock" ... />
    <officiel nom_fonction="Commissaire au paddock Assesseur" ... />
    <officiel nom_fonction="Chronométrateur" ... />
  </officiels>
</profil>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
nom_fonction	fonction officiel	varchar(40)	Assesseur
code_fonction	Code	varchar(8)	ASSCHPST
nom	Nom officiel	varchar(30)	UUUUUU
prenom	Prénom officiel	varchar(30)	LAURENCE
licence	Numéro de licence cavalier + lettre	varchar(8)	0000000C
niv_min	Grade min	varchar(30)	Club
nb_min	Nombre min officiels	int	0
nb_max	Nombre max officiels	int	3
obl_resus	obligatoire au résultats	Booléen(0,1)	0



## Élément Detail

Un profil de détail de résultats permet de définir le système utilisé lors du jugement de l'épreuve. Il décrit les différentes manches qui composent l'épreuve et les scores associés ainsi que leurs natures.

```
<profil>
  <detail nom="Dressage - epreuve simple" id="420">
    <manche nom="Modele calcul de dressage 5 juges" num="1">
      <score nom="Juge E" num="1" precision="3" nom_unite="pourcent"/>
      <score nom="Juge H" num="2" precision="3" nom_unite="pourcent"/>
      <score nom="Juge C" num="3" precision="3" nom_unite="pourcent" obligatoire="1"/>
      <score nom="Juge M" num="4" precision="3" nom_unite="pourcent"/>
      <score nom="Juge B" num="5" precision="3" nom_unite="pourcent"/>
      <score nom="Ensemble" num="6" nom_unite="points"/>
    </manche>
  </detail>
</profil>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
nom	le nom du profil	VARCHAR(64)	
id	le code identifiant le profil de détail de résultat	INT	

L'élément <manche> décrit le profil de résultat pour une manche

Attribut	Explication	Type	Exemple
nom	le nom de la manche	VARCHAR(64)	
num	le numéros de la manche (permet de connaître l'ordre)	INT	

La <manche> contient une série de <score> possédant divers attributs :

Attribut	Explication	Type	Exemple
nom	le nom du score	VARCHAR(128)	
num	le numéros du score (permet de connaître l'ordre)	INT	
precision	nombre décimale après virgule si	INT	



	applicable		
nom_unite	le nom de l'unité (temps, points, pourcent...)	VARCHAR	
obligatoire	le caractère obligatoire du score	Booléen	true



## Cas particuliers : les équipes

### Equipes CSO, DRE, CCE

Pour les épreuves par équipe l'élément <engagement> est remplacé par <equipe> et les éléments <equide> et <cavalier> sont contenu dans l'élément <membre> avec des attributs "id": numero d'engagement

```
<epreuve ... categorie="SA2SEA" nom_categorie="Amateur 2 Spéc. au chr (1,05 m) équipe" ... nbr_engages="4"
... code_bareme="ERA" ... epreuve_equipe="0" ... >
  <equipe nom_equipe="SUPER EQUIPE" >
    <membre id="16710893" dossard="1">
      <cavalier lic="..." ... categorie="A" code_age="Y1"/>
      <equide sire="..." ... >
        <pere ... />
        <mere ... >
          <pere ... />
        </mere>
      </equide>
    </membre>
    <membre id="16710894" dossard="2" >
      <cavalier lic="..." ... categorie="A" code_age="Y1"/>
      <equide sire="..." ... >
        <pere ... />
        <mere ... >
          <pere ... />
        </mere>
      </equide>
    </membre>
    <membre id="16710892" dossard="3">
      <cavalier lic="..." ... categorie="A" code_age="Y1"/>
      <equide sire="..." ... >
        <pere ... />
        <mere ... >
          <pere ... />
        </mere>
      </equide>
    </membre>
    <membre id="16710891" dossard="4">
      <cavalier lic="..." ... categorie="A" code_age="Y1"/>
      <equide sire="..." ... >
        <pere ... />
        <mere ... >
          <pere ... />
        </mere>
      </equide>
    </membre>
    <engageur type="licence" nom="XXXXX" prenom="YYYYY" num="1234567E"/>
    <coach lic="1234567E" nom="XXXXX" prenom="YYYYY"/>
  </equipe>
  ...
</epreuve>
```



## Élément Equipe

```
<equipe nom_equipe="SUPER EQUIPE 2">
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
nom_equipe	Nom de l'équipe	varchar(255)	SUPER EQUIPE 2

## Élément Membre

```
<membre id="16745459" dossard="52" role="" equide_etat_eng="N" equide_type_eng="">
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
id	Numéro d'engagement ffecompet	int	16634230
dossard	Numéro de départ	int	1
role	Rôle	varchar(40)	MENEUR
equide_etat_eng	Si engagement est "forfait" alors "O" sinon "N"	varchar(1)	N
equide_type_eng	Selon le type d'engagement: R = rattrapage E = changement d'épreuve C = changement de cheval null = autres cas	varchar(1)	C

## Discipline Attelage

Pour l'attelage l'élément <engagement> est remplacé par <equipe> et les éléments <equide> et <cavalier> sont contenu dans l'élément <membre> avec des attributs :

id : identifiant de l'élément

rôle : le rôle du membre dans l'équipe (équidé, meneur, équipier ....)

Nb : l'attribut "epreuve\_equipe" de l'élément "epreuve" en attelage est à "N"

```
<equipe id="16582749" dossard="1" ... >
  <membre id="1" role="MENEUR">
    <cavalier lic="..." ... />
  </membre>
  <membre id="2" role="EQUIPIER">
    <cavalier lic="..." ... />
  </membre>
  <membre id="3" role="EQUIDE">
    <equide sire="..." ...>
      <pere ... />
      <mere ... >
        <pere ... />
      </mere>
      <performances_equide>
        <performance ... />
      </performances_equide>
    </equide>
  </membre>
</equipe>
```



```
        </performances_equide>
    </equide>
</membre>
<membre id="4" role="EQUIDE">
    <pere ... />
    <mere ... >
        <pere ... />
    </mere>
    <performances_equide>
        <performance ... />
    </performances_equide>
    <engageur ... />
    <coach lic="" nom="" prenom="" />
</equipe>
```

### Elément Equipe pour l'attelage

```
<equipe id="16662368" dossard="2" equide_type_eng="" equide_etat_eng="N">
```

Se reporter à l'élément engagement

### Endurance

Pour l'Endurance, l'élément <engagement> est remplacé par <equipe> et les éléments <equide> et <cavalier> sont contenu dans l'élément <membre> avec des attributs :

Nb : l'attribut "epreuve\_equipe" de l'élément "epreuve" en Endurance est à "N"

Pour l'élément '<membre>' en endurance ajout d'un attribut rôle ="ACCOMPAGNATEUR MAJEUR"

NB : les accompagnateurs ont le même id que les cavaliers accompagnés.

ACCOMPAGNATEUR EXEMPLE :

```
<equipe id="16842684" dossard="6" role="" equide_type_eng="R" equide_etat_eng="N">
    <membre id="1" role="MENEUR">
        <cavalier lic="4021730A" numero_fei="" titre_cavalier="Mme" nom="XXX" prenom="YYY"
dnaiiss="2006-01-13" [...] categorie="C" code_age="P2" libelle_age="Poussins 2ème année"/>
        <equide sire="0000000Z" nom="COOOOO" [...] proprietaire="LISTE ROUGE (100%)">
            [...]
        </equide>
    </membre>
    <membre id="2" role="ACCOMPAGNATEUR MAJEUR">
        <cavalier lic="0000000F" [...]
```



## Table des codes

### Rôles jury

CODE	LIBELLE
ADJPDT	Adjoint au Président
ASS	Assesseur
ASSAPP	Assesseur Commission d'appel
ASSCHPST	Chef de piste Assesseur
ASSCPDD	Commissaire au paddock Assesseur
ASSDTCH	Assistant Delegué technique
ASSIST	Assistant
ASSJ	Juge Assesseur
ASTCHPST	Assistant Chef de Piste
ASTSTEW	Assistant Steward
BURCALC	Bureau des calculs
CHFPST	Chef de Piste
CHPSTCSO	Chef de piste CSO
CHRONO	Chronométrateur
COM	Commissaires
COMAPP	Commission d'appel
COMCALC	Commissaire aux calculs
COMCHEF	Commissaire en chef
CPDD	Commissaire au paddock
CPST	Commissaire de piste
DELVETET	Délégué Vétérinaire Etranger
DORGA	Délégué d'organisation



DTCH	Délégué technique
FEI-DT	Délégué technique FEI
FEI-VET	Délégué Vétérinaire FEI
JETR	Juge étranger
JUGEB	Juge B
JUGEC	Juge C
JUGEE	Juge E
JUGEEQPT	Juge Équipement
JUGEH	Juge H
JUGEM	Juge M
JUGENEP	Juge N.E.P.
JUGENEP	Juge NEP
JUGEOBST	Juge aux obstacles
JUGETDSO	Juge Style 4 ans formation
MAL	Maréchal-ferrant
MBRCOMAP	Membre de la commission d'appel
MCOMVET	Membres commission vétérinaire
MED	Service médical
MEMBRE	Membre
MEMBRET	Membre Jury Terrain
MVET	Membre service vétérinaire
PDTAPP	Président Commission d'appel
PDTC	SPdt du concours
PDTCVETO	Pdt commission vétérinaire
PDTH	Pdt d'honneur
PDTJ	Pdt du jury



PDTJURYT	Pdt jury de terrain
RESPVET	Responsable vétérinaire
RPOOLVET	Responsable du Pool Vétérinaire
SEC	Secrétariat
SP	Speaker
STEWARD	Steward
STEWARD	Steward
STEWETR	Steward étranger
TRTVET	Vétérinaire traitant
VET	Service vétérinaire
VETASSOC	Vétérinaire associé

**Rôles participants**

<b>code</b>	<b>identification</b>	<b>attribut</b>	<b>commentaire</b>	<b>utilisation saison 2016</b>
01	COUPLE	licence + SIRE	Couple classique, mbr d'équipe ou individuel	X
02	CAVALIER	licence	Cavalier seul	X
03	EQUIDE	SIRE	Equidé seul	X
AM	ACCOMPAGNATEUR MAJEUR	licence + SIRE	Couple accompagnateur majeur	X
CA	CAPITAINE	licence	Capitaine	
CD	COUPLE test Dressage	licence + SIRE	Couple sur test du Dress	X
CE	CHEF D'EQUIPE	licence	Chef d'équipe	
CJ	COUPLE test Saut Obstacles	licence + SIRE	Couple sur test du SO DR	X
CO	ENTRAINEUR	licence	Coach Entraîneur	X
CR	COUPLE test Cross	licence + SIRE	Couple sur test du Cross	X
EQ	COUPLE EQUIPIER	licence + SIRE	Couple equipier	
GR	GROOM	licence	Groom	
GU	GUIDE	licence + SIRE	Couple guide para equestre CSO non voyant	
JA	JUGE ACCOMPAGNATEUR	licence	Juge Accompagnateur	
JL	Juge de Ligne	licence	Juge de ligne Pony Games	X
LO	LONGEUR	licence	Longeur VOLTIGE	X
M2	EQUIPIER	licence	Equipier ATTELAGE	X
ME	MENEUR	licence	Meneur	X
MT	MONTEUR	licence	Monteur Voltige	
SO	SOIGNEUR	licence	Soigneur HB Paris sportif	
SV	EQUIDE VOLTIGE	SIRE	Equidé supplémentaire Voltige Coupe	X
VO	VOLTIGEUR	licence		X

**Correspondance code age**

<b>Code Age</b>	<b>Libellé</b>
P2	Poussins 2ème année
B1	Benjamins 1ère année
B2	Benjamins 2ème année
M1	Minimes 1ère année
M2	Minimes 2ème année
C1	Cadets 1ère année
C2	Cadets 2ème année
J1	Junior 1ère année
J2	Junior 2ème année
Y1	Jeunes cavaliers 1ère année
Y2	Jeunes cavaliers 2ème année
Y3	Jeunes cavaliers 3ème année
S	Seniors
M	Moustique
P1	Poussins 1ère année

**Correspondance Régions**

NOM	Numero	CODE
FEDERATION POLYNESIENNE D EQUITATION	30	PF
CRE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	55	BF
CRE HAUTS-DE-FRANCE	32	HD
CRE GRAND EST	44	GE
CRE NOUVELLE-AQUITAINE	75	NA
CRE OCCITANIE	76	OC
CRE AUVERGNE-RHONE-ALPES	84	AR
CRE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	93	PA
CRE MARTINIQUE	24	MQ
CRE GUYANE	25	GF
CRE CORSE	8	CO
CRE BRETAGNE	5	BR
CRE ILE DE FRANCE	17	IF
CRE NORMANDIE	16	NO
CRE PAYS DE LA LOIRE	18	PL
CRE CENTRE VAL DE LOIRE	6	CV
CRE GUADELOUPE	23	DT
CRE REUNION	27	RE
Nouvelle-Calédonie	26	NC