



REGLEMENT DES COMPETITIONS

Dispositifs de Mountain Trail

Fiches techniques



SOMMAIRE

Partie 1 : Dispositifs obligatoire	5
I. Boite à eau	5
II. Boite à pivot	6
III. Champ de pierres	7
IV. Croisillons de troncs	8
V. L'éventail	9
VI. La porte	10
VII. La roue de chariot	11
VIII. La tranchée	12
IX. Le labyrinthe	13
X. Mikado de branches	14
XI. Pas de côté	15
XII. Passerelle	16
XIII. Pont à bascule	17
XIV. Poutre étroite	18
XV. Reculé non surélevé	19
XVI. Reculé surélevé	20
XVII. Troncs surélevés	21
XVIII. Troncs	22
Partie 2 : Dispositifs optionnels	23
I. Contre haut	23
II. Descente dans l'étang	24
III. Envoyer le cheval autour du rocher dans l'étang	25
IV. Immobilité	26
V. Le Serpent	27
VI. Marches d'escalier	28
VII. Monter et descendre de cheval sur un rocher	29
VIII. Petite flaque d'eau	30
IX. Pont sur tréteaux	31
X. Pont suspendu	32
XI. Poutre étroite surélevée	33
XII. Trotter au-dessus des barres	34
XIII. Attraper une «tête de vache» au lasso	35

XIV.	Tracter un objet ou un tronc	36
XV.	L'Echelle	37
XVI.	Escalier de poutre étroite	38
XVII.	Escalier double inversé	39
XVIII.	Pont roulant	40
XIX.	Poutre étroite 45°	41
XX.	Texas deux étages	42
XXI.	Le Toit.....	43
XXII.	Troncs Croisés	44
XXIII.	Le Compas.....	45
XXIV.	Le Rideau	46
XXV.	La Tortue	47
XXVI.	Boite à étages.....	48
XXVII.	Le Haut de Forme	49

Préambule

Construction

Lors de construction avec remplissage :

- Le sol ne doit pas être meuble, mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval
- L'ensemble des rebords doit être biseautés.

Lors de l'utilisation de branches, barres ou troncs

- Les extrémités ne doivent pas être taillées en pointe

Piste

Il est possible d'ajouter les dispositifs pour en créer un nouveau.

Exemple :

- Champs de Pierres et Troncs
- Boite à pivot et Poutre Étroite

Manœuvres

Il est interdit d'entrée en reculé sur un dispositif si ce dernier n'est pas au même niveau.
Pour chaque dispositif, il est possible de demander une manœuvre additionnelle de niveau inférieur à la catégorie de l'épreuve.

Partie 1 : Dispositifs obligatoire

I. Boite à eau Water box				
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	
				Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Dimensions extérieures du cadre : 2,45 m x 1,22 m Hauteur de rive 15cm
 Section de bois conseillée : 10 cm x 15 cm
 Panneau de fond : 2,45 m x 1,22 m épaisseur 2 à 2,5 cm, vissé et collé puis faire l'étanchéité avec joint silicone extérieur tous temps, par l'intérieur du bac formé
 Panneau flottant :(contreplaqué conseillé) : épaisseur 18 à 20 mm – 2,20 m x 99 cm
 Percé de 18 trous de diamètre 5 cm à espacements réguliers de 31,5 cm en commençant à 18 cm des bords

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot à 90°
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360° et plus

II. Boite à pivot Turn around box				 Crédit IMTCA USA
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Matériel et construction du dispositif
<p>Podium stable et non glissant Dimensions : 1,53 m x 1,53 m Hauteur 30 cm, 1 m x 1 m Hauteur : 25cm Formes du plateau autorisées : Carré, Hexagonale, Circulaire Epaisseur bois recommandée 5 cm. Le plateau peut être en bois. Si l'intérieur est rempli, le sol ne doit pas être meuble mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval et permettre les manœuvres.</p>

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 2	Arrêt sur la grande boîte
Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 90° sur petite boîte, Pivot 90° & 180° sur la grande boîte
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180° sur petite boîte, Pivot 360° & plus sur la grande boîte, pas de côté uniquement sur la petite boîte
Amateur Elite	Pivot 360° et plus, autres manœuvres, pas de côté inversés si hauteur des niveaux égale ou inférieure à 25cm

III. Champ de pierres Rock obstacle				 Crédit IMTCA USA
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Matériel et construction du dispositif

Assemblage d'environ 50 roches de 30 à 50 cm de diamètre, parmi lesquelles le cheval doit se frayer un chemin.

Les roches peuvent être remplacées par des bûches de diamètres différents, piquées debout ou couchées au sol.

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire
Le cheval se fraie à travers les roches sans les toucher

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Pivot 180° ou demi-tour, Entrée décalée
Club Elite, Amateur 1	Tracés imposés
Amateur Elite	Pivot 360° et plus, autres manœuvres

<h2 style="color: blue;">IV. Croisillons de troncs</h2> <p>Cross buck</p>				 <p>Crédit Feelings HorsePark</p>
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Matériel et construction du dispositif
<p>2 troncs supports de 3,65 m à 4,25 m de long. Diamètre 30 cm. Espacés de 2,45 m.</p> <p>6 à 8 troncs de 2,75 m de long. Diamètre 15 à 20 cm, espacés tous les 76 cm.</p> <p>Un tronc sur deux sera placé sur le grand tronc.</p> <p>Faire une encoche pour que les petits troncs surélevés tiennent en place.</p>

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	
Club Elite, Amateur 1	Arrêt
Amateur Elite	Arrêt

V. L'éventail The fan				 <p>Crédit IMTCA USA</p>
Autoriser dans les épreuves				
Club Pony	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Matériel et construction du dispositif
5 barres ou troncs de diamètre 15 cm disposés en éventail sur plan droit ou incliné

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Franchissement au trot longueur minimale des troncs 2m
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Entrée et/ou sortie en déplacement latéral
Amateur Elite	Autres manœuvres

VI. La porte

The gate

Autoriser dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	Main
Club 2	Main	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Soit une porte en corde

Soit une porte rigide suffisamment haute pour que le cavalier puisse la manœuvrer en main sans avoir à se baisser excessivement (battante ou chemin de fer).

Largeur de 2 à 4 m. Hauteur environ 1,40 m

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire, ouvrir et refermer la porte sans la lâcher

Manœuvres additionnelles possibles

~~Club 1, Amateur 2~~

~~Club Elite, Amateur 1~~

~~Amateur Elite~~

VII. La roue de chariot The pinwheel				
Autoriser dans les épreuves				
Club Pony	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	
				Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

8 Troncs ou barres de diamètre 10 à 25 cm. Longueur de 2,45 à 3 m.
 Disposition en étoile avec surélévation d'un élément sur 2 par une barre ou tronc de diamètre 10 à 25 cm et 40 à 50 cm de longueur.

Contrat de base

Franchissement au pas

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Franchissement au trot, arrêt entre deux barres, pivot 180°
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Changement d'allure, entrée et/ou sortie en déplacement latéral, pivot 360°
Amateur Elite	

VIII. La tranchée The trench			
Autoriser dans les épreuves			
Club Pony	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif


Tranchée étroite largeur entre 92 cm et 1,50 m. Hauteur minimum des rives 1,20 m.
 Les rives doivent être consolidées pour prévenir tout éboulement. Elles peuvent être verticales ou épouser la forme du dénivellement.
 Un passage piéton stable et sécuritaire doit être aménagé sur toute la longueur haute pour la pratique en main

Contrat de base

Franchissement au pas

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Franchissement au trot, arrêt
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Reculé, franchissement au galop si largeur égale ou supérieur à 1m20
Amateur Elite	

IX. Le labyrinthe The Maze				 <p style="text-align: center;">Crédit IMTCA USA</p>
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Matériel et construction du dispositif

Disposition de poutres ou troncs, présentant des couloirs à angles différents.
 Largeur de couloir de 76,5 cm à 92 cm.

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 2	Arrêt
Club 1, Amateur 2	Reculé dans une zone sans courbe
Club Elite, Amateur 1	Reculé dans une zone avec courbe, entrée et/ou sortie en déplacement latéral
Amateur Elite	Entrée en reculé

X. Mikado de branches Scramble				 <p>Crédit FEELING HORSE PARK- France</p>
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Matériel et construction du dispositif


Assemblage de 15 à 20 branches (3 m long) de diamètres variés (6 à 15 cm).
Placées au sol en mikado.

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire, le cheval doit se frayer un chemin sans toucher les branches.

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Tracé imposé, arrêt
Amateur Elite	Autres manœuvres

XI. Pas de côté (Au-dessus d'un tronc ou non) Side pass				
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney				
Club 3 Lead line		Amateur 3		
Club 2		Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	
Crédit OTTUS RANCH				

Matériel et construction du dispositif


Barres ou troncs diamètre maxi 25 cm posés au sol. Longueur maximale 3 m
 Le side pass peut être demandé sur tous les dispositifs de barres ou troncs au sol.

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Pas de côté sans courbe
Club Elite, Amateur 1	Pas de côté en L, U ou Z
Amateur Elite	Double Pas de côté dans un sens puis dans l'autre

XII. Passerelle (Ou petit pont) Small bridge				
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	x	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	
Crédit IMTCA USA				

Matériel et construction du dispositif

Dimensions : Longueur 3,65 m. Largeur 90 cm. Hauteur 25 cm.
 En fonction de la configuration du terrain il peut être rallongé par multiple de 60 cm.
 Épaisseur de bois recommandée : 5 cm
 Possibilité de mettre un garde-corps sur un coté (hauteur maxi : 1,10 m)


Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire, **entrée** en marche avant

Manœuvres additionnelles possibles

Club 2	Arrêt
Club 1, Amateur 2	Arrêt , reculé
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, pivot 360°
Amateur Elite	Pivot 360°, autres manœuvres, sortie en reculé

XIII. Pont à bascule Teeter totter			
Autoriser dans les épreuves			
Club Pony	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X




Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
<p>Dimension :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soit 3,65 m longueur x 1,07 m largeur x 20 cm hauteur ▪ Soit 4,25 m longueur x 1,20 m largeur x 20 cm hauteur ▪ <p>Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 cm x 15 cm pour les traverses longues au moins 4 ▪ 5 cm x 15 cm pour les traverses constituant le sol du pont • Rondin assurant la bascule : Diamètre 15/20 cm maxi

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt, reculé sans bascule
Club Elite, Amateur 1	Reculé sans bascule , pivot 180°, pivot 360°, entrée par le côté haut
Amateur Elite	Pivot 360°, autres manœuvres

XIV. Poutre étroite Balance beam				 Crédit IMTCA USA
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Matériel et construction du dispositif
<p>Dimension : 3,65 m ou 4,25 m longueur x 46 cm largeur Hauteur finie 30 cm Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 x 15 cm pour les traverses longues ▪ 5 x 15 cm pour les traverses constituant le sol • Il est recommandé de l'isoler du sol comme photo

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt,
Club Elite, Amateur 1	Reculé quelques pas
Amateur Elite	Reculé, autres manœuvres

XV. Reculé non surélevé Back through				 Crédit IMTCA USA
Autoriser dans les épreuves				
Club Pony	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Matériel et construction du dispositif

Nombre de barres ou troncs de petit diamètre (max 30 cm), permettant la matérialisation au sol d'un reculé en ligne droite ou L ou Z ou U ou autres formes
Largeur minimum des couloirs 75 cm et 90 cm maximum.
Longueur minimum d'un couloir 2 m.

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, couloir en L, reculé sans courbe
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Reculé en courbe, entrée en déplacement latéral , tous couloirs, entrée en reculé
Amateur Elite	

XVI. Reculé surélevé Raised back through				 Crédit IMTCA USA
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Matériel et construction du dispositif
<p>Largeur du couloir de 1 m à 1,70 m</p> <p>Hauteur des balustrades 1,20 m, peuvent être fixe ou tombante (sécurisée)</p> <p>Longueur minimum de chaque couloir 2,45 m</p> <p>Ce dispositif peut être construit en L ou Y</p>

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club Poney, Club 3, Club 2	Entrée uniquement en marche avant
Club 1, Amateur 2	Entrée et sortie en marche avant, avec reculer de quelques pas
Club Elite, Amateur 1	Entrée en reculant ou sortir en reculant, arrêt
Amateur Elite	Entrée et sortir en reculant

XVII. Troncs surélevés

Raised logs

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit FEELING HORSE PARK- France

Matériel et construction du dispositif

Alignement de troncs de différents diamètres.

Placés sur 2 troncs parallèles pour obtenir une hauteur maximale de 40 cm.
Les contrats de foulées de pas entre chaque tronc peuvent être variables.

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 180° (Espace de 1 à 1,10 m entre les troncs)
Club Elite, Amateur 1	Arrêt , Pivot 360° (Espace de 1 à 1,10 m entre les Troncs), entrée en déplacement latéral
Amateur Elite	Autres manœuvres Arrêt entre ou au-dessus d'un tronc

XVIII. Troncs Logs				
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	
				Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Alignement de troncs de différents diamètres.
Posés au sol avec des contrats de foulées de pas variables

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 180° (Espace de 1 à 1,10 m entre les troncs)
Club Elite, Amateur 1	Pivot 360° (Espace de 1 à 1,10 m entre les Troncs), entrée en déplacement latéral
Amateur Elite	Autres manœuvres Arrêt entre ou au-dessus d'un tronc

Partie 2 : Dispositifs optionnels

I. Contre haut Jump up

Autoriser dans les épreuves

Club Pony	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit By MD Art

Matériel et construction du dispositif

Doit être installé en tenant compte du relief naturel

Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux

- 20 à 30 cm pour les rondins de bois qui supportent le talus
- Pas d'arête ou de bord saillant

Contrat de base

Franchissement à partir du pas obligatoire

Si hauteur supérieure à 50cm (réservé au Club 1 et Elite / Amateur 2, 1 et Elite) : le saut peut être autorisé, mais toujours à partir du pas

Manœuvres additionnelles possibles

Club 3	Hauteur maximum 30 cm
Club 2, Club 1, Amateur 2	Hauteur 40 cm
Club Elite, Amateur 1	Hauteur recommandée 60 cm, Demi- tour en haut du dispositif et descente (si hauteur 50 cm maximum)
Amateur Elite	Hauteur maximale 1 m

<h2 style="color: blue;">II. Descente dans l'étang</h2> <p>Step into the large pond</p>			
Autoriser dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit By MD Art

Matériel et construction du dispositif

Profondeur conseillée 30 à 50 cm

Les bords de l'étang doivent être stabilisés

La texture du fond de l'étang doit être stable et non glissante pour les sabots

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 2, Club 1, Amateur 2	Hauteur 40 cm en partant du sol
Club Elite, Amateur 1	Hauteur recommandée 60 cm en partant du sol, Demi- tour en haut du dispositif et descente (si hauteur 50 cm maximum)
Amateur Elite	Hauteur maximale 60 cm 1-m en partant du sol

<p>III. Envoyer le cheval autour du rocher dans l'étang Send around rock in pond</p>			
Autoriser dans les épreuves			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit By MD Art

Matériel et construction du dispositif
<p>Le rocher ne doit pas être positionné à plus de 2,50 m du bord de l'étang</p> <p>Disposer d'une longe de 7 m</p>

Contrat de base
<p>Épreuve en main uniquement Franchissement au pas obligatoire</p> <p>Depuis le bord de l'étang, envoyer le cheval faire une volte au pas autour d'un obstacle</p>

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	
Club Elite, Amateur 1	Arrêt
Amateur Elite	Changement de sens

IV. Immobilité Ground tie				 Crédit OTTUS RANCH
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Matériel et construction du dispositif

Il est possible d'indiquer la zone d'arrêt avec du matériel (craie, sable, cônes, carré constitué de branches ou de barres, etc.) ou de convenir d'une zone avec le juge.
Possibilité d'aménager un endroit où le cavalier doit se rendre pour les niveaux élevés (cabanon, buisson, se servir un café, ouvrir un journal ...)

Contrat de base

Le cheval reste immobile **10 secondes le temps fixé par le juge** dans la zone d'arrêt indiquée sans contact avec le cavalier

Épreuve à pied : arrêter le cheval, poser la **corde longe** (sur l'encolure ou **une rêne** au sol en fonction du type d'équitation **sans la bloquer**), reprendre le parcours

Épreuve en selle : arrêter le cheval, possibilité de demander de descendre de cheval, poser les rênes (sur l'encolure ~~ou une rêne au sol en fonction du type d'équitation~~), monter à cheval (un montoir ~~peut~~ **doit** être mis à disposition du cavalier sans pénalité)

Club 3 lead line : le meneur tient la corde en continu, mais s'éloigne de plusieurs mètres du cheval

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Faire le tour complet de son cheval
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	S'éloigner de son cheval de 5 m et revenir. Passer derrière un obstacle et/ou demander une action spécifique, arrêt 10 sec obligatoire
Amateur Elite	

<h2 style="color: blue;">V. Le Serpent</h2> <p>The snake</p>				 <p>Crédit IMTCA USA</p>
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Matériel et construction du dispositif
<p>Barres ou troncs (diamètre 10 à 15 cm, longueur 80 cm) espacés par 2 ou 3 foulées de pas (de 1 m à 1,20 m ou de 1,50 m à 1,80 m).</p> <p>Les troncs sont disposés de sorte à former un S</p> <p>Peut être installé sur un sol plat ou en légère déclivité</p> <p>Nombre de barres conseillées : entre 12 et 15</p>

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt entre deux troncs
Club Elite, Amateur 1	Plusieurs arrêt, Pivot 180°(demi-tours)
Amateur Elite	Pivot 360°ou plus

VI. Marches d'escalier

Stair steps

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Centre équestre pleine nature

Matériel et construction du dispositif


Largeur minimum 60 cm
 Espace entre chaque marche (90 cm à 1 m)
 Hauteur de marche recommandée 15 à 20cm, maximum 50 cm
 Cet obstacle doit s'adapter au terrain naturel

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club Poney, Club 3, Club 2	Uniquement dans le sens de la montée
Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°

VII. Monter et descendre de cheval sur un rocher Dismount and mount on rock				
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney				
Club 3 Lead line		Amateur 3		
Club 2		Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	
				Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Surface du rocher environ 40 x 40 cm **minimum**
 Le rocher peut être remplacé par un tronc large et stable

Contrat de base

Épreuve en selle uniquement
 Arrêter le cheval, descendre du cheval, remonter à cheval

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Envoyer le cheval autour du rocher
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Faire-faire demi-tour au cheval et monter de l'autre coté
Amateur Elite	

VIII. Petite flaque d'eau Small puddle				 Crédit IMTCA USA
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3		
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Matériel et construction du dispositif
<p>Profondeur conseillée 20 cm Largeur conseillée entre 80 cm et 1,50 m Largeur plus importante possible si couplé avec un « Small bridge »</p> <p>Le fond doit être stable et non glissant pour les sabots des chevaux</p>

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Entrée en reculé
Amateur Elite	Autres manœuvres

IX. Pont sur tréteaux Trestle bridge				 Crédit IMTCA USA
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3		
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Matériel et construction du dispositif
<p>A construire en fonction de l'aménagement du terrain Longueur minimale 6 m, Largeur 1,20 m minimum Hauteur de la main courante : 1,20 m</p> <p>Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux 15 x 15 cm pour les tréteaux 10 x 10-15 cm pour les traverses 5 x 20 cm pour le plancher de l'obstacle Maximum 2 m entre chaque tréteau</p>

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Reculé, pivot 180° si largeur du pont supérieure ou égale à 2m
Amateur Elite	Pivot 360° et plus si largeur du pont supérieure ou égale à 2m

X. Pont suspendu Suspension bridge				
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Crédit Centre équestre pleine nature

Matériel et construction du dispositif

Largeur 1,20 m / Longueur recommandée de la partie suspendu 3,65 m / Longueur recommandée des plans inclinés 1,85 m

Sections de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux
 15 x 20 cm pour la structure de base
 15 x 10 cm pour les montants
 30 x 5 cm pour les poutres transversales

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 180°
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Reculé, Pivot 360°
Amateur Elite	Autres manœuvres

XI. Poutre étroite surélevée High balance beam				
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney				
Club 3 Lead line		Amateur 3		
Club 2		Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	
				Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
<p>Longueur entre 3,65 ou 4,25 et 9,75 m / Largeur 46 cm / Hauteur maximale 40 cm</p> <p>Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux 10 x 15 cm pour les traverses 20 x 5 cm pour le plancher de la poutre</p>

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Reculé quelques pas
Amateur Elite	Reculé, autres manœuvres

XII. Trotter au-dessus des barres Trot poles				
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney				
Club 3 Lead line		Amateur 3		
Club 2		Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	
Crédit IMTCA USA				

Matériel et construction du dispositif

Barres ou troncs (diamètre 10 à 15 cm) espacés d'une foulée de trot (90 cm à 1 m)
 Nombre de barres conseillées : entre 4 et 8

Contrat de base

Franchissement au ~~pas~~ trot obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2, Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Demi-tour à la fin du dispositif et franchissement dans l'autre sens
Club Elite, Amateur 1	
Amateur Elite	

XIII. Attraper une «tête de vache» au lasso

Steer Head Roping



Crédit Sarah'M Photographies

Autoriser dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

Lasso
Tête de vache

Contrat de base

Utiliser le lasso

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Prendre et poser le lasso, déplacement avec le lasso
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Attraper tête de vache
Amateur Elite	

XIV. Tracter un objet ou un tronc			
Autoriser dans les épreuves			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif
Possibilité d'utiliser un tronc, ou une branche, un drapeau, une peau de bête, un seau dans un puits ou tout autre dispositif à tracter
Club 2, Amateur 3 : Uniquement le drapeau à hisser

Contrat de base
Obligatoirement au pas

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	En marche avant en ligne droite ou en reculé
Club Elite, Amateur 1	En marche avant en ligne droite ou en ligne courbe
Amateur Elite	En reculé ou sur un tracé précis

XV. L'Échelle

Ladder

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Feelings HorsePark

Matériel et construction du dispositif

Largeur : de 78 à 96 cm

Cases de différentes tailles allant : 47 à 78 cm

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

~~Club 1, Amateur 2~~

~~Arrêt~~

~~Club Elite, Amateur 1~~

~~Amateur Elite~~

XVI. Escalier de poutre étroite

Roller Coaster Beam

Autoriser dans les épreuves

Club Pony	✗		
Club 3 Lead line		Amateur 3	✗
Club 2	✗	Amateur 2	✗
Club 1	✗	Amateur 1	✗
Club Elite	✗	Amateur Elite	X



Crédit Feelings HorsePark

Matériel et construction du dispositif

Longueur totale : 6,10 m – Largueur : 55 cm

Hauteur maximale 60 cm

Marches extrémités : Longueur 1,50 m, Hauteur 20 cm

Marches intermédiaires : Longueur 80 cm, Hauteur 40 cm

Marche centrale : Longueur 1,50 m, Hauteur 60 cm

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	
Amateur Elite	Autres manœuvres, Arrêt

XVII. Escalier double inversé

Reverse Texas Two Step

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

**Matériel et construction du dispositif**

Marches extérieures : 1,50 m x 1,20 m

Marches intermédiaires : 1,50 m x 1,20 m

Marche centrale : 1,20 m x 1,20 m

Le dispositif étant dans le sol, le maintien des terres est indispensable

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°, autres manœuvres

XVIII. Pont roulant

Rolling bridge

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Terres Alezanes

Matériel et construction du dispositif

Dimensions : Longueur 5 m. Largeur 1,10 m. Hauteur (structure supérieure) 30 cm.

Longueur de course du pont environ 46 cm

Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux

- 10 x 15 cm pour les traverses longues au moins 4
- 5 x 15 cm pour les traverses constituant le sol du pont
- Rondin assurant le déplacement : Diamètre 15 à 20 cm maximum
- Épaisseur de bois du sol recommandée : 5 cm

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt,
Club Elite, Amateur 1	Reculé, Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°, autres manœuvres

XIX. Poutre étroite 45°

45° Balance Beam

Autoriser dans les épreuves

Club Pony	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA US

Matériel et construction du dispositif

Deux poutres étroites de 3,65 m et de largeur 45 cm
 Angle entre les deux poutres 45°
 Possibilité d'y adjoindre 1 boîte à chaque extrémité de 1,21 m x 1,21 m

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Reculé quelques pas
Amateur Elite	Reculé, autres manœuvres

XX. Texas deux étage

Texas Two Step

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line		Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Feelings HorsePark

Matériel et construction du dispositif

Longueur totale : 7,30 m, Hauteur 85 à 90 cm, Largueur 1,20 m
 Marches extérieures : 1,20 x 1,52 m, Hauteur du sol : 45,5 cm (environ)
 Marches intermédiaires : 1,20 x 1,52 m, Hauteur du sol : 63,5 cm (environ)
 Marche centrale : 1,20 x 1,21 m, Hauteur du sol : 86,5 cm (environ)

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180° (Maximum seconde marche), entrée ou sortie par le côté latéral de la 1 ^{ère} marche
Amateur Elite	Pivot 360°, autres manœuvres

XXI. Le Toit

Roof

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit By MD Art

Matériel et construction du dispositif

Club Poney, Club 2, Club 3, Amateur 3 :

Hauteur : maximum 70 cm, Longueur 5 m à 6,20 m, Largeur : 1,21 m

Hauteur : entre 1m et 1,20 m, Longueur 6 m à 6,20 m, Largeur : 1,21 m

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles**Club 1, Amateur 2**

Club Elite, Amateur 1

Arrêt, pivot 180° (dans le sens de la montée)

Amateur Elite

Pivot 360°

XXII. Troncs Croisés

Cross Log



Crédit IMTCA US

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

De 14 à 15 troncs de diamètre 20 à 25 cm sur 2,50 m de long
Espace entre les angles (76 cm)

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	
Club Elite, Amateur 1	Arrêt
Amateur Elite	

XXIII. Le Compas

Compas

Autoriser dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA US

Matériel et construction du dispositif

Deux piquets espacés de 3 m environ, Hauteur 1,20 m
 Un tasseau de 3,50 m à 4 m avec une poignée à l'extrémité environ

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Marche avant
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Arrêt, reculé de quelques pas, au trot
Amateur Elite	

XXIV. Le Rideau

Curtain

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Feelings HorsePark

Matériel et construction du dispositif

Hauteur de 2,50 m à 3 m / Largeur de 1,20 à 1,70 m


Matériaux naturels ou effet naturel, possibilité d'utiliser un rideau PVC transparent pour y afficher son logo

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt devant ou derrière le rideau
Club Elite, Amateur 1	Arrêt sous le rideau, reculé
Amateur Elite	Franchissement en reculé

XXV. La Tortue Turtle				
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	
				Crédit IMTCA US

Matériel et construction du dispositif
<p>Grandes marches sous forme octogonale hexagonale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Étage haut (octogonale hexagonale de 1,50 m de diamètre) • Étage intermédiaire (hexagone de 2,70 m de diamètre) • Étage inférieur (octogonale hexagonale de 3,90 m de diamètre) <p>Rondin de 20 à 30 cm de diamètre ou poutre de 20 à 30 de largeur hauteur</p> <p>Remplir l'intérieur, le sol ne doit pas être meuble mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval et permettre les manœuvres.</p> <p>Possibilité de diminuer le nombre d'étage en respectant les dimensions</p>

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt, reculé,
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, Pas de coté
Amateur Elite	Pivot 360°, autres manœuvres , pas de côté inversés si hauteur des niveaux égale ou inférieure à 25cm

XXVI. Boite à étages

Cake Box



Crédit Terres Alezanes

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

Étage Plateau 1 : 8,53 m x 8,53 m (environ) – Étage 2 : 6,09 m x 6,09 m (environ)

Étage Plateau 3 : 3,65 m x 3,65 m (environ) – Étage 4 : 1,21 m x 1,21 m (environ)

Rondin de 20 à 30 cm de diamètre ou poutre de 20 à 30 de largeur hauteur

Remplir l'intérieur, le sol ne doit pas être meuble mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval et permettre les manœuvres.

Possibilité de diminuer le nombre d'étage en respectant les dimensions (environ 1,20 m 2,40 m)

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, reculé,
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, Pas de côté
Amateur Elite	Pivot 360°, autres manœuvres, pas de côté inversés si hauteur des niveaux égale ou inférieure à 25cm

<h2 style="color: blue;">XXVII. Le Haut de Forme</h2> <p style="text-align: center;">Top hat</p>				
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line		Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	
Crédit IMTCA US				

Matériel et construction du dispositif

Deux étages en bois
 Longueur totale : 4,50 m, Largeur : 55 cm, Hauteur : 45 cm
 Marches inférieures : 1,50 m
 Haute de forme : 1,50 m

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt sur le premier étage, reculé,
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, arrêt sur le premier et/ou le deuxième étage
Amateur Elite	Pivot 360°, autres manœuvres, pas de côté sur le premier étage, pas de côté inversés si hauteur des niveaux égale ou inférieure à 25cm