



Introduction

Authentification (Obtenir un token)

Paramètres

URL de la ressource

Information sur la ressource

Exemple de requête

Utiliser le token pour appeler le webservice

URL de la ressource

Information sur la ressource

Exemple de requête

Exemple de réponses

Code des sanctions

Cheval

Tester le Webservice

Introduction

Le web service [https://ffecompet.ffe.com/secure-ws/horse/sanctions/\[numero_evenement2\]](https://ffecompet.ffe.com/secure-ws/horse/sanctions/[numero_evenement2]) permet à un prestataire de sanctionner un cheval.

Nb : Les sanctions ne peuvent être appliquées que si l'épreuve est en attente de résultats , voir la partie consacrée aux exemples de réponse

Le web service exige une authentification.

- A chaque appel du Webservice, vous devez demander un jeton d'authentification (token).
- Le token est à insérer dans l'entête HTTP "Authorization" (avec comme type d'autorisation "Bearer") lors de l'appel du web service [https://ffecompet.ffe.com/secure-ws/horse/sanctions/\[numero_evenement2\]](https://ffecompet.ffe.com/secure-ws/horse/sanctions/[numero_evenement2])
- Le jeton est alors consommé (validation du ST par CAS) et ne peut plus être ré-utilisé.

Authentification (Obtenir un token)

Faire un appel au web-service <https://ffecompet.ffe.com/secure-ws/token> pour obtenir un jeton d'authentification (token).

Paramètres

service	le service	Obligatoire
---------	------------	-------------



username	L'identifiant	Obligatoire
password	Le mot de passe	Obligatoire

URL de la ressource

<https://ffecompet.ffe.com/secure-ws/token>

Information sur la ressource

Réponse	TOKEN NULL
---------	--------------

Exemple de requête

POST </secure-ws/token> HTTP/1.1

Host: ffecompet.ffe.com

User-Agent: My_Application 1.0

service=my_service

username=my_username

password=my_password

Exemple de réponse

HTTP/1.1 200 OK

Status: 200 OK

ContentType: text/plain; charset=utf8

[...]

aHR0cHM6Ly9wcnQuZmZlY29tcGV0LmNvbV9TVC0zLUk0cTUyaEN5ajFMMU55bzI0YU1Z
LWZmZWRIdjJfMTQ4NjU2MDg4Nw==

Dans cet exemple, le token est

**aHR0cHM6Ly9wcnQuZmZlY29tcGV0LmNvbV9TVC0zLUk0cTUyaEN5ajFMMU55bzI0YU
1ZLWZmZWRIdjJfMTQ4NjU2MDg4Nw==**

Utiliser le token pour appeler le webservice

Le jeton obtenu est à insérer dans l'en-tête HTTP "Authorization" (avec comme type d'autorisation "Bearer") dans la requête protégée. Le jeton est alors consommé (validation du ST par CAS) et ne peut plus être ré-utilisé.



URL de la ressource

[https://ffecompet.ffe.com/secure-ws/horse/sanctions/\[numero_evenement2\]](https://ffecompet.ffe.com/secure-ws/horse/sanctions/[numero_evenement2])

Information sur la ressource

GET	numero_evenement2
POST	<pre>array [{ "officialLicence": "9906000F", "idTest": 99, "enterId": "1541212", "numSire": "1007900G", "idSanction": "1", }]</pre>

Argument	Explication	Obligatoire	exemple
numero_evenement2 (get)	Numéro de l'évenement	Oui	202301005
officialLicence	Licence de l'officiel qui sanctionne (le président du concours)	Oui	9906000F
idTest	Numéro de l'épreuve	oui	1 pour l'épreuve numéro 1 du concours
enterId	Numéro de l'engagement	oui	
numSire	Numéro Sire du cheval	oui	1007900G
idSanction	l'id de la sanction	oui	1

Exemple de requête

POST [https://ffecompet.ffe.com/secure-ws/horse/sanctions/\[numero_evenement2\]](https://ffecompet.ffe.com/secure-ws/horse/sanctions/[numero_evenement2]) HTTP/1.1



```
Host: ffecompet.ffe.com
User-Agent: Application 1.0
Authorization: Bearer
aHR0cHM6Ly9wcnQuZmZlY29tcGV0LmNvbV9TVC0zLUk0cTUyaEN5ajFMMU55bzI0YU1Z
LWZmZWRIdjJfMTQ4NjU2MDg4Nw==
[

    {
        "enterId": 00022555,
        "numSire" : "002555K",
        "idSanction" : 6,
        "idTest":2,
        "officialLicence": "1254221B"
    }
]

response
[
    {
        "status": "OK",
        "message": "le cheval 16389607 vient d'etre sanctionné pour motif
discordance ne permettant pas de conclure la non concordance"
    }
]
```

Exemple de réponses

Etat du concours : *Sanction impossible avec le numéro 202335028 et l'épreuve 22*

Raison : concours déjà traité, épreuve n'existe pas, la fin du concours est dépassée de 24h...

Officiel

Cet officiel 0000002D n'a pas le droit de sanctionner sur ce concours

Raison : le jury qui sanctionne n'est pas déclaré sur le concours ou n'a pas le pouvoir de le faire

Cheval déjà sanctionné sur le concours : *Ce cheval (11111111) est déjà sanctionné sur le concours IFFENDIC (202335028) pour Non Présentation (Absence ou Refus) du document d'identification.*

Raison : impossible de sanctionner 2 fois le même cheval sur un concours

Composition de l'engagement :

L'engagement n'est pas sur cette épreuve

Raison : le numero d'engagement donné n'est pas sur l'épreuve en objet

Le cheval n'est pas celui engagé dans l'engagement passé en objet



Raison : l'engagement donné ne correspond pas au cheval

Cet identifiant : 111111D n'existe pas dans cheval

Raison : erreur sur le numéro sire du cheval

Code des sanctions

Cheval

ID	Type	Explication	disqualifiante
1	Cheval	Non Présentation (Absence ou Refus) du document d'identification	1
2	Cheval	Absence de transpondeur	1
3	Cheval	Non concordance entre le numéro de transpondeur lu et celui figurant sur le document d'identification	1
5	Cheval	Non concordance manifeste entre l'équidé présenté et le signalement figurant sur le document d'identification	1
6	Cheval	Éléments de discordance ne permettant pas de conclure immédiatement à la non concordance	0
7	Cheval	Défaut de vaccination	0
8	Cheval	Chevaux stationnés à l'étranger (liste invités), absence ou non conformité du certificat sanitaire.	0

Tester le Webservice

Il est possible de tester le web service sur une instance de développement FFEcompet; il faut juste pointer sur notre site de test:

url : <https://rec.ffecompet.com/>

Le site se comporte comme celui de production (<https://ffecompet.ffe.com/>)



Cependant, la base de donnée de cet environnement n'est pas actualisée régulièrement; Si vous désirez faire des tests, veuillez informer FFEcompet au préalable;